

CATALOGUE

MALLETTES

POUR

L'INDUSTRIE



negrini
CASES


45TH
ANNIVERSARY

sommaries indice

L'entreprise <i>L'azienda</i>	Qui est negrini <i>Chi è negrini</i>	p. 4
	Negrini dans le monde <i>Negrini nel mondo</i>	p. 5
	Engagement en faveur du développement durable <i>Impegno per la sostenibilità</i>	p. 6
	Technologie et savoir-faire artisanal <i>Tecnologia e artigianalità</i>	p. 8
	Qualité et certifications <i>Qualità e certificazioni</i>	p. 9
La méthode negrini <i>Il metodo negrini</i>	La méthode negrini <i>Il metodo negrini</i>	p. 10
Les solutions <i>Le soluzioni</i>	Nos gammes <i>Le nostre linee</i>	p. 12
	Systèmes de fermeture <i>Sistemi di chiusura</i>	p. 14
	Intérieurs en mousse <i>Interni in spugna</i>	p. 16
Domaines d'application <i>Ambiti applicativi</i>	Domaines d'application <i>Ambiti applicativi</i>	p. 18
Gamme de produits <i>Gamma prodotti</i>	Essential	p. 22
	The Original	p. 42
	Fabric	p. 54
Couleurs disponibles <i>Colori disponibili</i>	Coque <i>Struttura</i>	p. 58
	Tissus intérieurs et cuirs <i>Tessuti interni e pelli</i>	p. 59
Spécifications d'emballage et de transport <i>Specifiche per l'imballaggio e il trasporto</i>	Spécifications d'emballage et de transport <i>Specifiche per l'imballaggio e il trasporto</i>	p. 60

qui est negrini *chi è negrini*

Fondée en 1981, negrini est une référence internationale dans la conception et la fabrication de malles rigides pour équipements sportifs et professionnels, entièrement réalisées en Italie.

Née pour répondre aux besoins des tireurs sportifs, l'entreprise a rapidement gagné la confiance des principaux fabricants italiens puis des marchés internationaux, en élargissant sa présence à différents secteurs professionnels.

Dès ses origines, les malles negrini ne se sont pas limitées à protéger leur contenu, mais ont contribué à en valoriser l'identité. Cette approche a évolué au fil du temps vers une conception sur mesure, fondée sur un savoir-faire développé en interne et orientée vers les besoins spécifiques du client.

Aujourd'hui, negrini accompagne ses clients dans le développement de solutions sur mesure intégrant fonctionnalité, protection et valorisation de la marque, faisant de la malle une composante essentielle de la valeur du produit.

Les malles negrini sont conçues et fabriquées avec des matériaux de haute qualité, afin de garantir résistance et durabilité dans le temps. Compactes, légères et fiables, elles sont conçues pour faciliter le transport dans différents contextes opérationnels, y compris le transport aérien.

Fondata nel 1981, negrini è un punto di riferimento internazionale nella progettazione e produzione di custodie rigide per attrezzature sportive e professionali, interamente realizzate in Italia.

Nata per rispondere alle esigenze degli atleti del tiro a volo, l'azienda ha conquistato rapidamente la fiducia dei principali produttori italiani e, successivamente, dei mercati internazionali, ampliando la propria presenza in diversi settori professionali.

Fin dalle origini, le custodie negrini non si sono limitate a proteggere il contenuto, ma hanno contribuito a valorizzarne l'identità. Questo approccio si è evoluto nel tempo in una progettazione su misura, basata su un know-how sviluppato internamente e orientato alle esigenze specifiche del cliente.

Oggi negrini affianca i clienti nello sviluppo di soluzioni su misura che integrano funzionalità, protezione e valorizzazione del brand, facendo del contenitore una componente essenziale del valore del prodotto.


Le custodie negrini sono progettate e realizzate con materiali di alta qualità, per garantire resistenza e durata nel tempo. Compatte, leggere e affidabili, sono progettate per facilitare il trasporto in diversi contesti operativi, incluso quello aereo.

negrini dans le monde

negrini nel mondo

Negrini est présente sur les marchés internationaux depuis sa création, à travers un réseau de distributeurs sélectionnés et de partenaires stratégiques. Une présence globale soutenue par une organisation locale, garantissant qualité, fiabilité et un support qualifié dans les principaux contextes opérationnels.

Negrini è presente sui mercati internazionali sin dalla sua fondazione, attraverso una rete di sedi, distributori selezionati e partner strategici. Una presenza globale supportata da una struttura locale, che garantisce qualità, affidabilità e un supporto qualificato nei principali contesti operativi.



 Partenariat
Partnership

 Centre logistique
Centro logistico

 Quartier général
Sedi

 Distributeurs
Distributori

engagement écoresponsable

impegno per la sostenibilità

Le développement durable fait partie intégrante de l'identité de negrini. Depuis ses origines, l'entreprise adopte une approche de production en circuit fermé, conçue pour réduire au minimum les déchets et valoriser chaque matériau utilisé.


Chaque étape du processus de production est orientée vers la récupération des déchets plastiques, qui sont réintégrés dans le cycle de production, tandis que les matériaux non recyclables sont confiés à des filières spécialisées pour leur transformation et leur réutilisation.

Cet engagement s'accompagne d'une activité continue de recherche et développement, avec des tests et expérimentations visant à introduire des matériaux toujours plus durables et performants, conformément aux principes de l'économie circulaire.

La sostenibilità è parte integrante dell'identità di negrini. Sin dalle origini, l'azienda adotta un approccio produttivo a ciclo chiuso, progettato per ridurre al minimo gli sprechi e valorizzare ogni materiale impiegato.

Ogni fase del processo produttivo è orientata al recupero degli scarti plastici, che vengono reinseriti nel ciclo produttivo, mentre i materiali non riciclabili sono destinati a filiere specializzate per il recupero e il riutilizzo.

Questo impegno si accompagna a una continua attività di ricerca e sviluppo, con test e sperimentazioni dedicate all'introduzione di materiali sempre più sostenibili e performanti, in linea con i principi dell'economia circolare.



Negrini promeut également un environnement de travail responsable, fondé sur le bien-être des personnes, des pratiques inclusives et une culture d'entreprise responsable. Pour la deuxième année consécutive, Kiwa Italia a confirmé la certification en matière d'égalité de genre selon la norme UNI/PdR 125:2022, reconnaissant l'engagement de l'entreprise en faveur d'un environnement équitable et inclusif.

Dans cette optique, negrini a introduit son propre Rapport de Développement Durable, un outil permettant de suivre de manière transparente les progrès réalisés et d'orienter ses décisions vers un modèle de croissance responsable, en cohérence avec sa stratégie et avec les attentes des marchés internationaux.

Negrini promuove inoltre un ambiente di lavoro responsabile, basato sul benessere delle persone, su pratiche inclusive e su una cultura aziendale consapevole. Per il secondo anno consecutivo, Kiwa Italia ha confermato la Certificazione di Parità di Genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022, a riconoscimento dell'impegno dell'azienda nel garantire un contesto equo e inclusivo.

A supporto di questo percorso, negrini ha introdotto il proprio Bilancio di Sostenibilità, strumento attraverso il quale monitora i risultati raggiunti e orienta le proprie scelte verso un modello di crescita responsabile, coerente con la strategia aziendale e con le aspettative dei mercati internazionali.



sans déforestation



zéro déchet



100% recyclable



Rating Synesgy: A
durabilité maximale
il massimo della sostenibilità



durable



certifié ESG



**certification pour
l'égalité des genres
UNI/PdR 125:2022**

technologie et savoir-faire artisanal

tecnologia e artigianalità

Negrini concentre l'ensemble de son expérience productive dans un seul site, en combinant volumes industriels, technologies avancées et soin artisanal du détail. L'entreprise intègre des lignes de production automatisées, garantissant efficacité et compétitivité, ainsi que des opérations manuelles suivies à chaque étape, afin d'assurer précision et protection optimale des équipements. Une ligne intermédiaire associe qualité esthétique et accessibilité, tout en maintenant les mêmes standards de fabrication.

La personnalisation: de la sérigraphie aux technologies les plus avancées, chaque mallette peut être configurée pour répondre à des exigences fonctionnelles et de marque spécifiques.

Le savoir-faire negrini est mis à disposition des clients dès les premières phases de développement. Chaque projet naît de la collaboration entre compétences techniques et attention au détail, et se traduit par des solutions réalisées en Italie.

Le contrôle direct de l'ensemble des phases de production – de la conception au prototype, de la fabrication des moules jusqu'à la finition – permet à negrini de garantir une qualité constante, flexibilité et fiabilité.

Negrini concentra in un unico stabilimento tutta la propria esperienza produttiva, combinando volumi industriali, tecnologie avanzate e cura artigianale del dettaglio. L'azienda integra linee produttive automatizzate, che garantiscono efficienza e competitività, con lavorazioni manuali seguite in ogni fase, per assicurare precisione e massima protezione delle attrezzature. Una linea intermedia coniuga qualità estetica e accessibilità, mantenendo gli stessi standard costruttivi.

La personalizzazione: dalla serigrafia alle tecnologie più avanzate, ogni custodia può essere configurata per rispondere a specifiche esigenze funzionali e di brand.

Il know-how negrini è messo a disposizione dei clienti sin dalle prime fasi di sviluppo. Ogni progetto nasce dalla collaborazione tra competenze tecniche e attenzione al dettaglio, e si traduce in soluzioni realizzate in Italia.

Il controllo diretto di tutte le fasi produttive – dalla progettazione al prototipo, dalla realizzazione degli stampi fino alla finitura – consente a negrini di garantire qualità costante, flessibilità e affidabilità.



qualité et certifications qualità e certificazioni

Le respect de standards de qualité élevés et éprouvés constitue depuis toujours un élément fondamental pour negrini, parmi les premières entreprises à avoir introduit et développé la commercialisation de malles en ABS dans le secteur de l'armurerie. La qualité et la fiabilité des produits trouvent leur confirmation dans les certifications obtenues, qui attestent leurs performances en termes de résistance, de sécurité et d'aptitude à une utilisation dans des contextes opérationnels exigeants. Les malles negrini sont conformes à des standards reconnus au niveau international.

Rispettare standard qualitativi elevati e comprovati è da sempre un punto fermo per negrini, tra le prime realtà produttive a introdurre e sviluppare la commercializzazione di custodie in ABS nel settore armaiolo. La qualità e l'affidabilità dei prodotti negrini trovano riscontro nelle certificazioni ottenute, che ne attestano le prestazioni in termini di resistenza, sicurezza e idoneità all'utilizzo in contesti operativi complessi. Le custodie negrini sono conformi a standard riconosciuti a livello internazionale.



Certification OTAN Certificazione NATO

Garantit le respect d'exigences rigoureuses en matière de résistance et de fiabilité pour une utilisation dans un cadre militaire international.

Garantisce il rispetto di requisiti rigorosi di resistenza e affidabilità per l'impiego in ambito militare internazionale.



Certifications des forces de police internationales

Certificazioni delle forze di Polizia internazionali

Attestent la conformité à des exigences spécifiques de sécurité et de fonctionnalité, essentielles pour des opérations sensibles et des transports délicats.

Attestano la conformità a specifici requisiti di sicurezza e funzionalità, fondamentali per operazioni delicate e trasporti sensibili.



Certification Marine militaire Certificazione Marina Militare

Atteste la conformité des produits aux standards de la navigation et de la sécurité opérationnelle, confirmant leur robustesse même dans des environnements extrêmes.

Attesta la conformità dei prodotti agli standard della navigazione e della sicurezza operative, confermando la robustezza anche in ambienti estremi.



Homologation pour le transport aérien et conformité I.A.T.A.

Omologazione per il trasporto aereo e conformità I.A.T.A.

Les malles sont réalisées avec des matériaux conformes aux réglementations I.A.T.A., garantissant sécurité et performances constantes, y compris lors des transports aériens les plus exigeants.

Le custodie sono realizzate con materiali conformi alle normative I.A.T.A., a garanzia di sicurezza e performance costante anche durante i trasporti aerei più impegnativi.

I.A.T.A.

International Air Transport Association



PATENTED

la méthode negrini


il metodo negrini

Negrini accompagne le client à chaque étape du développement du produit, en transformant des exigences spécifiques en mallettes conçues et réalisées sur mesure, entièrement fabriquées en Italie. Un modèle intégré qui associe compétence technique, innovation, cohérence de conception et contrôle direct de l'ensemble du processus de production, afin de garantir qualité, fiabilité et respect des délais.

Negrini accompagna il cliente in ogni fase dello sviluppo del prodotto, trasformando esigenze specifiche in custodie progettate e realizzate su misura, interamente prodotte in Italia. Un modello integrato che unisce competenza tecnica, innovazione, coerenza progettuale e controllo diretto dell'intero processo produttivo, per garantire qualità, affidabilità e tempi certi.

2 Le concept prend forme au sein du bureau technique, où sont développés dessins et spécifications. Chaque solution est évaluée sous les aspects structurel, fonctionnel et esthétique, afin d'en garantir la cohérence et la faisabilité.

Il concept prende forma nell'ufficio tecnico, dove vengono sviluppati disegni e specifiche. Ogni soluzione è valutata sotto il profilo strutturale, funzionale ed estetico, per garantirne coerenza e fattibilità.



1 Le processus commence par l'écoute des besoins du client et l'analyse du contexte d'utilisation. Les informations recueillies sont traduites en lignes directrices de conception partagées.

Il processo inizia dall'ascolto delle esigenze del cliente e dall'analisi del contesto di utilizzo. Le informazioni raccolte vengono tradotte in linee guida progettuali condivise.

4 Matériaux, couleurs, finitions, composants et aménagements intérieurs sont sélectionnés et configurés en fonction des besoins spécifiques. La réalisation de moules dédiés permet un niveau élevé de personnalisation.

Materiali, colori, finiture, componenti e interni vengono selezionati e configurati in funzione delle esigenze specifiche. La realizzazione di stampi dedicati consente un elevato livello di personalizzazione.




Configuration Configurazione

6 Chaque mallette peut être complétée par une sélection d'accessoires et de solutions fonctionnelles facilitant son utilisation finale, offrant ainsi au client un produit prêt à l'emploi.

Ogni custodia può essere completata con una selezione di accessori e soluzioni funzionali che ne facilitano l'utilizzo finale, offrendo al cliente un prodotto pronto all'impiego.



Accessories Accessori



3 Le produit est développé pour exprimer de manière cohérente l'identité de la marque. Formes, détails et solutions de conception contribuent à la valoriser et à la rendre reconnaissable.

Il prodotto viene sviluppato per esprimere in modo coerente l'identità del brand. Forme, dettagli e soluzioni progettuali contribuiscono a valorizzarlo e a renderlo riconoscibile.

5 L'ensemble du cycle de production se déroule dans l'établissement negrini, à travers des processus avancés et intégrés. Technologies et compétences travaillent en synergie pour garantir précision, efficacité et qualité constante.

L'intero ciclo produttivo si svolge nello stabilimento negrini, attraverso processi avanzati e integrati. Tecnologie e competenze lavorano in sinergia per garantire precisione, efficienza e qualità costante.

A woman with blonde hair tied back, wearing safety glasses and a dark blue jacket, is working on a machine in a factory. She is wearing black gloves and a green wristband. The background is a blurred industrial environment with various machines and equipment.

nos gammes *le nostre linee*

Negrini propose trois gammes de mallettes, développées pour répondre aux exigences de différents domaines d'application.

Chaque ligne se distingue par ses matériaux, ses technologies de production et ses caractéristiques fonctionnelles, tout en partageant le design negrini, qui associe qualité, robustesse et cohérence esthétique.

Negrini propone tre linee di custodie, sviluppate per rispondere alle esigenze di diversi ambiti applicativi.

Ciascuna linea si distingue per materiali, tecniche produttive e caratteristiche funzionali, pur condividendo il design negrini, che unisce qualità, robustezza e coerenza estetica.

The Original

Inspirées de la première création de 1980, les mallettes “The Original” représentent la ligne de référence de la production negrini. Réalisées en ABS thermoformé, avec une structure à double coque assemblée en un seul corps, elles garantissent une haute résistance aux chocs et une protection optimale lors du transport. Elles offrent de larges possibilités de personnalisation, permettant la réalisation de solutions sur mesure.

Ispirate alla prima creazione del 1980, le custodie “The Original” rappresentano la linea di riferimento della produzione negrini. Realizzate in ABS termoformato, con struttura a doppio guscio esterno e interno assemblato in un unico corpo, garantiscono elevata resistenza agli urti e protezione ottimale durante il trasporto. Offrono ampie possibilità di personalizzazione, consentendo la realizzazione di soluzioni su misura.



Hybrid

La ligne “Hybrid” résulte de la combinaison de technologies de production complémentaires: coque externe injectée et coque interne en ABS thermoformé. Cette configuration permet d'obtenir des mallettes polyvalentes et performantes, adaptées à différents contextes d'utilisation.

La linea “Hybrid” nasce dalla combinazione di tecnologie produttive complementari: guscio esterno stampato a iniezione e guscio interno in ABS termoformato. Questa configurazione consente di ottenere custodie versatili e performanti, adatte a diversi contesti di utilizzo.



Essential

Les mallettes “Essential” sont conçues pour une production efficace en grande série, tout en maintenant des standards élevés de qualité et de fiabilité. Injectées en polypropylène, elles offrent légèreté, robustesse et des délais de production rapides, garantissant une solution fonctionnelle et économiquement compétitive.

Le custodie “Essential” sono progettate per una produzione efficiente su larga scala, mantenendo standard elevati di qualità e affidabilità. Stampate a iniezione in polipropilene, offrono leggerezza, robustezza e tempi di produzione rapidi, garantendo una soluzione funzionale ed economicamente competitiva.



systèmes de fermeture *sistemi di chiusura*

Le design negrini s'étend également aux systèmes de fermeture, en combinant fonctionnalité, sécurité et praticité. Aux côtés des serrures traditionnelles à combinaison et à clé, l'entreprise propose des solutions conçues sur mesure, chacune distinctive d'une série de produits spécifique.

Il design negrini si estende anche ai sistemi di chiusura, combinando funzionalità, sicurezza e praticità. Accanto alle tradizionali serrature a combinazione e a chiave, l'azienda propone soluzioni progettate ad hoc, ciascuna distintiva di specifiche serie di prodotto.



Sec

SERRURE REMPLAÇABLE EN AUTONOMIE / SERRATURA SOSTITUIBILE IN AUTONOMIA



La série SEC utilise un système sécurisé contre les ouvertures accidentelles, basé sur quatre fermetures qui s'actionnent par paires dans des directions opposées. Pour plus de sécurité, elle comprend un trou pour cadenas et, sur demande, la fermeture coulissante peut être remplacée par une version à combinaison.

La serie SEC utilizza un sistema sicuro contro le aperture accidentali, basato su quattro serrature che si azionano a coppie in direzioni opposte. Per una maggiore sicurezza, include un foro per il lucchetto e, su richiesta, la serratura a scorrimento può essere sostituita con una a combinazione.



ISY - Push&Pull

SERRURE REMPLAÇABLE EN AUTONOMIE / SERRATURA SOSTITUIBILE IN AUTONOMIA

La série ISY est équipée de la serrure brevetée Push&Pull, nécessitant deux mouvements simultanés pour l'ouverture, garantissant une sécurité élevée lors du transport et de l'utilisation quotidienne. Pour ouvrir: appuyer au centre avec le pouce et tirer vers soi avec l'index. Pour fermer: une simple pression vers la mallette suffit. Les serrures Push&Pull peuvent être remplacées par la version à clé PP.

La serie ISY è dotata della serratura brevettata Push&Pull, richiede due movimenti simultanei per l'apertura, garantendo elevata sicurezza durante il trasporto e nell'uso quotidiano. Per aprire: premere al centro con il pollice e tirare verso di sé con l'indice. Per chiudere: è sufficiente una semplice pressione verso la custodia. Le serrature Push&Pull possono essere sostituite con la versione a chiave PP.



2259



1570



1470



8785



ISY - Push&Pull Key

SERRURE REMPLAÇABLE EN AUTONOMIE / SERRATURA SOSTITUIBILE IN AUTONOMIA



La série ISY est équipée de la serrure brevetée Push&Pull Key. L'ouverture s'effectue à l'aide de la clé; ensuite, il faut appuyer au centre avec le pouce et tirer vers soi avec l'index. La fermeture se fait par une simple pression, tandis que pour garantir une sécurité maximale, le verrouillage avec clé est nécessaire.

La serie ISY è dotata della serratura brevettata Push&Pull Key. L'apertura avviene tramite chiave; successivamente, è necessario premere al centro con il pollice e tirare verso di sé con l'indice. La chiusura avviene con una semplice pressione, mentre per garantire la massima sicurezza è richiesta la chiusura con chiave.



DCL

SERRURE REMPLAÇABLE EN AUTONOMIE / SERRATURA SOSTITUIBILE IN AUTONOMIA



Le système DCL est un cadenas à double clic, conçu pour les malles longues de la série ISY. Il est destiné à ceux qui privilégient une fermeture simple et rapide, sans mécanismes complexes. Il peut être remplacé à tout moment par une serrure à clé ou à combinaison, garantissant une flexibilité maximale.

Il sistema DCL è un lucchetto a doppio clic, progettato per le custodie lunghe della serie ISY. È pensato per chi privilegia una chiusura pratica e immediata, senza meccanismi complessi. Può essere sostituito in qualsiasi momento con una serratura a chiave o a combinazione, garantendo massima flessibilità.



Combination



La serrure à combinaison en métal est fournie de série sur toutes les malles en ABS des gammes "The Original" et "Hybrid". Le système à trois chiffres est facilement personnalisable et permet de définir un code simple à mémoriser. Une fois configurée, elle garantit un verrouillage fiable et une ouverture contrôlée.

La serratura a combinazione in metallo è fornita di serie su tutte le custodie in ABS delle linee "The Original" e "Hybrid". Il sistema a tre cifre è facilmente personalizzabile e consente di impostare un codice semplice da ricordare. Una volta configurata, garantisce un bloccaggio affidabile e un'apertura controllata.

VERSION TSA DISPONIBLE SUR DEMANDE

VERSIONE TSA DISPONIBILE SU RICHIESTA



Blister

À tout moment, il est possible de remplacer la serrure standard par une version à combinaison ou à clé.

In qualsiasi momento è possibile sostituire la serratura di serie con una versione a combinazione o a chiave.



intérieurs en mousse *interni in spugna*

Les intérieurs des malles negrini sont conçus pour garantir une protection maximale du contenu. Les différents types de mousse disponibles permettent de répondre à des besoins d'utilisation variés, en offrant des solutions fiables et soignées dans les moindres détails.

Gli interni delle custodie negrini sono progettati per garantire la massima protezione del contenuto. Le diverse tipologie di spugna disponibili permettono di rispondere a esigenze di utilizzo differenti, offrendo soluzioni affidabili e curate nei minimi dettagli.



Mousse alvéolée

Idéale pour une protection uniforme, la mousse alvéolée s'adapte au contenu en épousant sa forme de manière autonome. C'est une solution polyvalente, adaptée à différents types d'objets et de configurations.

Spugna bugnata

Ideale per una protezione uniforme, la spugna bugnata si adatta al contenuto sagomandosi in modo autonomo. È una soluzione versatile, adatta a diversi tipi di oggetti e configurazioni.



Mousse prédécoupée en cubes

Conçue pour offrir une personnalisation flexible, la mousse prédécoupée en cubes permet de modeler l'intérieur de la mallette en fonction de la forme de l'objet, garantissant un maintien précis et sécurisé.

Spugna pretagliata a cubetti

Pensata per chi necessita di una personalizzazione flessibile, la spugna pretagliata a cubetti consente di modellare l'interno della custodia in base alla forma dell'oggetto, garantendo un alloggiamento preciso e sicuro.



Custom-shaped foam

Réalisée sur mesure, la mousse usinée offre un ajustement parfait au contenu, assurant un maintien stable et durable. C'est la solution idéale lorsque la plus grande précision est requise, sans risque de mouvement.

Spugna sagomata

Realizzata su misura, la spugna sagomata offre un adattamento perfetto al contenuto, assicurando un alloggiamento stabile e duraturo. È la soluzione ideale quando è richiesta la massima precisione senza rischio di movimento.



Mousse usinée revêtue de velours

Alliant protection et raffinement, la mousse usinée revêtue de velours valorise le contenu grâce à une finition élégante, idéale pour des mallettes destinées à des produits de haute valeur.

Spugna sagomata rivestita in velluto

Unisce protezione e raffinatezza. La spugna sagomata rivestita in velluto valorizza il contenuto con una finitura elegante e di pregio, ideale per custodie destinate a prodotti di alto valore.

domaines d'application *ambiti applicativi*

Les malles negrini sont conçues pour s'adapter à différents contextes industriels, garantissant la protection, l'organisation et le transport sécurisé d'outils, de composants et d'équipements.


Grâce à la possibilité de configurer les aménagements intérieurs, les matériaux et les composants, chaque malle peut être développée en fonction des besoins opérationnels spécifiques, assurant praticité, fiabilité et continuité d'utilisation, même dans des conditions intensives.

La polyvalence des solutions negrini permet une utilisation dans de nombreux secteurs, tout en maintenant des standards constants de qualité et de fiabilité.

Le custodie negrini sono progettate per adattarsi a diversi contesti industriali, garantendo protezione, organizzazione e trasporto sicuro di strumenti, componenti e attrezzature.

Grazie alla possibilità di configurare interni, materiali e componenti, ogni custodia può essere sviluppata in funzione delle specifiche esigenze operative, assicurando praticità, affidabilità e continuità d'uso anche in condizioni intensive.

La versatilità delle soluzioni negrini consente l'impiego in numerosi settori, mantenendo standard costanti di qualità e affidabilità.



biomédical et santé
biomedicale e healthcare

Mallettes conçues pour la protection d'instruments et de dispositifs sensibles, avec des solutions garantissant ordre, stabilité et facilité de transport dans des environnements à haute précision.

Custodie progettate per la protezione di strumenti e dispositivi sensibili, con soluzioni che garantiscono ordine, stabilità e facilità di trasporto in contesti ad alta precisione.



**mécanique et industrie
manufacturière**
*meccanica e industria
manifatturiera*

Mallettes conçues pour contenir des composants et des outils, résistantes à un usage intensif et adaptées aux environnements de production et logistiques.


Custodie progettate per contenere componenti e utensili, resistenti all'uso intensivo e adatte ad ambienti produttivi e logistici.



électronique et électrotechnique
elettronica ed elettrotecnica

Mallettes conçues pour la protection de dispositifs et de composants électroniques, avec des aménagements intérieurs configurables pour un maintien précis et sécurisé.

Custodie progettate per la protezione di dispositivi e componenti elettronici, con interni configurabili per un alloggiamento preciso e sicuro.



outillage professionnel
utensili professionali

Mallettes conçues pour l'organisation et le transport des outils de travail, robustes et pratiques, adaptées à un usage quotidien.

Custodie progettate per l'organizzazione e il trasporto degli strumenti di lavoro, robuste e pratiche, adatte all'utilizzo quotidiano.



**installations techniques
et plomberie**
impiantistica e idraulica

Mallettes conçues pour protéger et transporter des composants et des équipements destinés à l'installation et à la maintenance des systèmes techniques.

Custodie progettate per proteggere e trasportare componenti e attrezzature destinati all'installazione e alla manutenzione di impianti tecnici.



bâtiment
edilizia

Mallettes robustes et fonctionnelles, conçues pour protéger équipements, outils et composants utilisés dans le secteur du bâtiment, même dans des conditions d'utilisation exigeantes.

Custodie resistenti e funzionali, progettate per proteggere attrezzature, strumenti e componenti utilizzati in ambito edile, anche in condizioni operative impegnative.







essential

Fabriquées en polypropylène injecté, ces solutions associent légèreté, robustesse et rapidité de production dans un produit économique et fonctionnel. Grâce aux différentes configurations possibles, elles s'adaptent parfaitement au transport de tout type de produit.

Realizzate in polipropilene a iniezione, queste soluzioni uniscono leggerezza, robustezza e rapidità di produzione in un prodotto economico e funzionale. Grazie alle diverse configurazioni possibili, si adattano perfettamente al trasporto di qualsiasi prodotto.

5013



dim. intérieures
cm 3.5 x 3.5 x 2

dim. extérieures
cm 4 x 4 x 2.5



5012



dim. intérieures
cm 8.5 x 7 x 3

dim. extérieures
cm 9.5 x 7.5 x 3.3



5021



dim. intérieures
cm 11.3 x 6 x 2.8

dim. extérieures
cm 12 x 7.5 x 3



5016



dim. intérieures
cm 13 x 6 x 1.5

dim. extérieures
cm 14 x 6.8 x 1.9



5025 V



dim. intérieures
cm 11.5 x 6 x 3

dim. extérieures
cm 12 x 6.7 x 3.8

5026 V



dim. intérieures
cm 13.5 x 7 x 3

dim. extérieures
cm 14 x 8 x 3.8

5029



dim. intérieures
cm 13.7 x 7 x 4

dim. extérieures
cm 14 x 8 x 4.2



5019 V



dim. intérieures
cm 13 x 10.5 x 2

dim. extérieures
cm 13.5 x 11 x 3

5031



dim. intérieures
cm 14.8 x 9.4 x 2.5

dim. extérieures
cm 15.7 x 11 x 3



5022



dim. intérieures
cm 15 x 5 x 2.8

dim. extérieures
cm 15.7 x 5.6 x 3.2



5023

dim. intérieures
cm 18 x 5 x 3

dim. extérieures
cm 18.5 x 5.7 x 3.2

2014 K



dim. intérieures
cm 15.5 x 11 x 4.6

dim. extérieures
cm 17 x 12.2 x 5



5009



dim. intérieures
cm 17.5 x 12.5 x 8.5

dim. extérieures
cm 18.5 x 13.5 x 9



5033-V



dim. intérieures
cm 18 x 10.5 x 2.8

dim. extérieures
cm 19 x 11.5 x 3.2



5034 I



dim. intérieures
cm 19.5 x 15.3 x 4.6

dim. extérieures
cm 20 x 16 x 5.3



2014 X



dim. intérieures
cm 23.5 x 15.3 x 5

dim. extérieures
cm 24.5 x 16.5 x 5.3



2022

dim. intérieures
cm 22 x 18 x 5.5

dim. extérieures
cm 23.2 x 19 x 6

2038



dim. intérieures
cm 23.5 x 16 x 4.6

dim. extérieures
cm 24.5 x 17.5 x 5



21100 ISY



dim. intérieures
cm 24 x 12.4 x 16.4

dim. extérieures
cm 24.6 x 17 x 13



5004 DCL



dim. intérieures
cm 27,3 x 8 x 6

dim. extérieures
cm 28.9 x 10.5 x 7.2



2026 SEC



dim. intérieures
cm 28 x 18.5 x 6.5

dim. extérieures
cm 30 x 22.5 x 7



22150 ISY



dim. intérieures
cm 28 x 14.5 x 12.5

dim. extérieures
cm 30 x 19 x 15



2037 SEC



dim. intérieures
cm 29 x 19 x 6.5

dim. extérieures
cm 30.5 x 22.5 x 6.9



2033 ISY



dim. intérieures
cm 30.5 x 18.5 x 6.5

dim. extérieures
cm 31.5 x 22 x 7



2012



dim. intérieures
cm 30.5 x 19 x 6

dim. extérieures
cm 31 x 20.5 x 6.7



2013

dim. intérieures
cm 32 x 20 x 7

dim. extérieures
cm 33 x 22 x 7.5

2021



dim. intérieures
cm 37.5 x 28.5 x 9.5

dim. extérieures
cm 39 x 29.5 x 10



5028



dim. intérieures
cm 35 x 14.8 x 6

dim. extérieures
cm 36 x 16 x 6.6



5027

dim. intérieures
cm 42.5 x 15.6 x 4.7

dim. extérieures
cm 43.8 x 17.2 x 5.3

2005 SEC



dim. intérieures
cm 44.5 x 23.5 x 10.5

dim. extérieures
cm 47 x 29 x 11



2050 DCL



dim. intérieures
cm 30.5 x 18.5 x 6.4

dim. extérieures
cm 31.5 x 22 x 7



2046 SEC



dim. intérieures
cm 31 x 21 x 6.5

dim. extérieures
cm 33 x 25 x 7.7



2019



dim. intérieures
cm 31.5 x 27.5 x 6.8

dim. extérieures
cm 32.7 x 28.7 x 7



20200 SEC



dim. intérieures
cm 35 x 20.5 x 10.8

dim. extérieures
cm 37 x 24 x 11.7



20155 SEC



dim. intérieures
cm 36 x 20 x 15

dim. extérieures
cm 39 x 26 x 16



2020



dim. intérieures
cm 36 x 25 x 11.5

dim. extérieures
cm 37 x 26.5 x 12



5006 DCL



dim. intérieures
cm 43 x 10 x 7.5

dim. extérieures
cm 44 x 11.6 x 8.8



2016 SEC



dim. intérieures
cm 44 x 19 x 8

dim. extérieures
cm 46 x 23 x 8.5



2004 SEC



dim. intérieures
cm 44 x 28.5 x 15.6

dim. extérieures
cm 47 x 34.5 x 16



2024 SEC



dim. intérieures
cm 46.5 x 37 x 10.5

dim. extérieures
cm 48.5 x 40.6 x 11.3



2040 ISY



dim. intérieures
cm 47.5 x 27 x 8

dim. extérieures
cm 49.5 x 30.5 x 10.5



4046 ISY



dim. intérieures
cm 51 x 25 x 25

dim. extérieures
cm 54.6 x 29.5 x 26.2



2002 ISY



dim. intérieures
cm 54.5 x 32.5 x 11.2

dim. extérieures
cm 56 x 35.7 x 11.8



2003 ISY



dim. intérieures
cm 56.5 x 41 x 10.5

dim. extérieures
cm 57.5 x 46 x 11.2



4042 SEC



dim. intérieures
cm 69.5 x 40 x 16

dim. extérieures
cm 72.5 x 48 x 17



1601 ISY



dim. intérieures
cm 80 x 24.5 x 7.5

dim. extérieures
cm 81 x 28 x 8

1661 ISY



dim. intérieures
cm 85 x 24.5 x 7.5

dim. extérieures
cm 87.5 x 28 x 8



1610 SEC



dim. intérieures
cm 81 x 23 x 10

dim. extérieures
cm 82.5 x 27 x 11.3

1617 SEC



dim. intérieures
cm 95 x 23 x 10

dim. extérieures
cm 96.5 x 27 x 10

1637 SEC



dim. intérieures
cm 121.5 x 23.5 x 10

dim. extérieures
cm 124 x 27.5 x 11



1604 SEC



dim. intérieures
cm 82 x 29.5 x 8.5

dim. extérieures
cm 84 x 33 x 9

1607 SEC



dim. intérieures
cm 95.5 x 24 x 7.5

dim. extérieures
cm 97 x 28.5 x 8



1663 ISY



dim. intérieures
cm 94.5 x 23.5 x 7.5

dim. extérieures
cm 97 x 28.5 x 8



1642 SEC



dim. intérieures
cm 103.5 x 24 x 10

dim. extérieures
cm 105 x 29.5 x 11

1647 SEC



dim. intérieures
cm 110 x 24 x 10

dim. extérieures
cm 113 x 29.5 x 11

1643 SEC



dim. intérieures
cm 121.5 x 24 x 10

dim. extérieures
cm 123 x 28.5 x 11



1667 ISY



dim. intérieures
cm 122.5 x 26 x 10.5

dim. extérieures
cm 123.4 x 28 x 11.3

1668 ISY



dim. intérieures
cm 103.5 x 26 x 10

dim. extérieures
cm 105 x 30 x 11.3



1685 ISY

dim. intérieures
cm 117.5 x 27.5 x 9.5

dim. extérieures
cm 118.6 x 33 x 11.2

1686 ISY

dim. intérieures
cm 123 x 30.5 x 11

dim. extérieures
cm 125.5 x 36 x 11.6

**6008 SEC**

dim. intérieures
cm 83 x 10 x 7

dim. extérieures
cm 85.5 x 13.5 x 7.5



1690 ISY



dim. intérieures
cm 90 x 33 x 10.5

dim. extérieures
cm 92 x 36.8 x 12.2

1691 ISY

dim. intérieures
cm 103 x 33 x 10.5

dim. extérieures
cm 105 x 37 x 12.1

1640 C ISY

dim. intérieures
cm 117.5 x 29 x 1

dim. extérieures
cm 119 x 35 x 14.2



1680 ISY



dim. intérieures
cm 82 x 29.5 x 8.5

dim. extérieures
cm 84 x 33 x 9

1681 ISY

dim. intérieures
cm 103 x 29.5 x 8.5

dim. extérieures
cm 105 x 33 x 9

1682 ISY

dim. intérieures
cm 121 x 29.5 x 8.5

dim. extérieures
cm 123 x 33 x 9



1640 SEC



dim. intérieures
cm 130.5 x 32.5 x 13

dim. extérieures
cm 132 x 36.5 x 14



4660 SEC



dim. intérieures
cm 86 x 35 x 15.5

dim. extérieures
cm 92.5 x 43.5 x 16.5



4690 ISY



dim. intérieures
cm 104 x 39.5 x 16

dim. extérieures
cm 106 x 43 x 16.5



4680 SEC



dim. intérieures
cm 121.5 x 42 x 16

dim. extérieures
cm 125 x 46 x 16.5



notes pour votre commande
note per il tuo ordine

[illegible]





the original

Mallettes en ABS thermoformé composées de quatre coques assemblées grâce à un système unique et breveté. Extrêmement polyvalentes et résistantes, elles ont été conçues pour le transport aérien d'équipements techniques et pour accompagner les sportifs dans leurs déplacements vers les compétitions internationales.

Custodie in ABS termoformato composte da quattro gusci assemblati con un sistema unico e brevettato. Estremamente versatili e resistenti, sono nate per il trasporto aereo di attrezzature tecniche e per accompagnare gli sportivi nei loro viaggi verso le competizioni internazionali.

5014



dim. intérieures
cm 10.9 x 7.6 x 2.6

dim. extérieures
cm 12.5 x 9.8 x 3.5



5036



dim. intérieures
cm 14.8 x 10.3 x 4.5

dim. extérieures
cm 16.8 x 12.5 x 5.2



3105 T



dim. intérieures
cm 17.2 x 14.5 x 8.3

dim. extérieures
cm 19.2 x 17 x 9.2



5044



dim. intérieures
cm 19.2 x 14.5 x 4.5

dim. extérieures
cm 20 x 16.5 x 5.2



5007



dim. intérieures
cm 21.5 x 22 x 8

dim. extérieures
cm 23.5 x 25 x 10



20100



dim. intérieures
cm 22 x 14 x 12.5

dim. extérieures
cm 24 x 16 x 13



3104 T



dim. intérieures
cm 22.5 x 8.4 x 5.5

dim. extérieures
cm 24.7 x 10.5 x 6.5



5024



dim. intérieures
cm 29.5 x 12 x 4.5

dim. extérieures
cm 30 x 14 x 5



5008



dim. intérieures
cm 38 x 8 x 7

dim. extérieures
cm 40 x 11 x 7.5



2015 T



dim. intérieures
cm 31.8 x 13.3 x 11

dim. extérieures
cm 33.5 x 23.5 x 12



21150



dim. intérieures
cm 31.7 x 12.5 x 11

dim. extérieures
cm 34 x 22 x 12



20020



dim. intérieures
cm 33 x 16 x 10.5

dim. extérieures
cm 35.5 x 20.2 x 12.5



20018



dim. intérieures
cm 33.5 x 21.5 x 7

dim. extérieures
cm 35.5 x 27.5 x 12.5



20150



dim. intérieures
cm 34.5 x 18 x 11

dim. extérieures
cm 39 x 25 x 11.7



20200



dim. intérieures
cm 35.6 x 22.5 x 10.5

dim. extérieures
cm 38.5 x 26.2 x 12



20125



dim. intérieures
cm 35.3 x 22.5 x 7

dim. extérieures
cm 38.5 x 26.2 x 9



20017



dim. intérieures
cm 42.5 x 27 x 10.5

dim. extérieures
cm 45.5 x 32 x 12.5



2035



dim. intérieures
cm 42.5 x 26.5 x 10

dim. extérieures
cm 45 x 29.5 x 12.5



3035 T



dim. intérieures
cm 45.2 x 32 x 19.5

dim. extérieures
cm 49 x 34.5 x 20



4045 T



dim. intérieures
cm 45 x 33.5 x 23.5

dim. extérieures
cm 48 x 39 x 27.8



3038



dim. intérieures
cm 46 x 24.5 x 10

dim. extérieures
cm 50.5 x 33.5 x 12

3039 T



dim. intérieures
cm 61.5 x 23.5 x 9

dim. extérieures
cm 66 x 33.5 x 11



5038



dim. intérieures
cm 46.5 x 22 x 6.5

dim. extérieures
cm 48.5 x 24.5 x 7.5



2034

dim. intérieures
cm 48.5 x 27.5 x 8

dim. extérieures
cm 51 x 35 x 9.5



2044 T

dim. intérieures
cm 55 x 33.5 x 10.5

dim. extérieures
cm 57 x 41 x 11.5



2032



dim. intérieures
cm 48.5 x 39.7 x 17

dim. extérieures
cm 51 x 46 x 18.3



2031



dim. intérieures
cm 49.5 x 32.5 x 14.5

dim. extérieures
cm 51 x 35.5 x 15.5



2030



dim. intérieures
cm 46 x 29.5 x 7.5

dim. extérieures
cm 46.5 x 31.5 x 8.5



4042 T



dim. intérieures
cm 68.5 x 38 x 15

dim. extérieures
cm 71.5 x 47 x 17



1634 T



dim. intérieures
cm 74 x 22 x 6.5

dim. extérieures
cm 76 x 25.5 x 9

1636 T



dim. intérieures
cm 120 x 25.5 x 6.5

dim. extérieures
cm 122 x 28.5 x 9

1636 L



dim. intérieures
cm 133.5 x 25.7 x 6.5

dim. extérieures
cm 136 x 28.5 x 8.8



16101



dim. intérieures
cm 77 x 8 x 6.5

dim. extérieures
cm 79 x 17.5 x 7.5

16102



dim. intérieures
cm 91 x 8.2 x 6.5

dim. extérieures
cm 93.5 x 17.5 x 8



1637 T



dim. intérieures
cm 117.5 x 22.8 x 7.8

dim. extérieures
cm 120 x 27.5 x 9.2



1641 T



dim. intérieures
cm 120 x 26.3 x 8.5

dim. extérieures
cm 122 x 29.5 x 10.5

1644 T



dim. intérieures
cm 132 x 31.5 x 9

dim. extérieures
cm 134.5 x 34 x 10



1640 T



dim. intérieures
cm 132.5 x 32.5 x 13



dim. extérieures
cm 138.5 x 42 x 15

1640 C



dim. intérieures
cm 120.8 x 32.5 x 12.5

dim. extérieures
cm 126 x 40.5 x 15



possibilité d'ajouter des roues et une poignée
possibilità di aggiungere ruote e maniglia





fabric

Étuis semi-rigides caractérisés par une fermeture Éclair appliquée très pratique et fabriqués exclusivement à partir de tissus raffinés de la plus haute qualité. Grâce à leur équilibre parfait entre élégance, résistance et légèreté, ils constituent la solution idéale pour une utilisation quotidienne.

Custodie semirigide caratterizzate da una pratica cerniera applicata e realizzate esclusivamente con tessuti ricercati di altissima qualità. Grazie al loro perfetto equilibrio tra eleganza, resistenza e leggerezza, sono la soluzione ideale per utilizzo quotidiano.

2060



dim. intérieures
cm 37.5 x 25.4 x 6.6

dim. extérieures
cm 40 x 28.5 x 8.4



SACS SOUPLES

Fabriquées en nylon robuste et durable, elles garantissent une haute résistance à l'usure et aux agents extérieurs. Chaque sac est équipé de bandoulières pratiques et réglables, conçues pour assurer un transport confortable et stable en toutes circonstances. Les coutures renforcées et les détails fonctionnels complètent un produit conçu pour allier fiabilité, fonctionnalité et esthétique.

Dimensions personnalisables

Realizzate in nylon robusto e durevole, garantiscono un'elevata resistenza all'usura e agli agenti esterni. Ogni borsa è dotata di tracolle pratiche e regolabili, pensate per assicurare un trasporto comodo e stabile in ogni situazione. Le cuciture rinforzate e i dettagli funzionali completano un prodotto studiato per unire affidabilità, funzionalità ed estetica.

Misure personalizzabili



 cm 34 x 23



 cm 69 x 40



 cm 80 x 18



 cm 85 x 30



couleurs disponibles colori disponibili

Couleurs du polypropylène *Colori Polipropilene*

			
685	6594	CY900	70315
			
1067	11079	20698	957
			
31057	400270	51910	846
			
493	506026	566	50997
			
1057	60915	3172	81297
			
64128	64232	81230	26482
			
80914	81746	81804	NERO

ABS pour extérieurs *ABS per esterni*

			
BLUE 50997	BLUE	GREEN	WOOD
			
BLACK	BLACK INTERIOR	BROWN	RED
			
ORANGE FLUO	SILVER	BRUSHED ALUMINIUM	BRUSHED BLACK
			
BRUSHED BLUE	SILVER		

SUR DEMANDE
SU RICHIESTA

		
YELLOW FLUO	GREEN FLUO	WHITE

Tissus intérieurs *Tessuti interni*



COTTON - ARAGOSTA



COTTON - BROWN



COTTON - BLACK



MICROFIBER - BEIGE



FLOC - GREEN



FLOC - BORDEAUX



FLOC - GREY



FLOC - BROWN



FLOC - BLACK



FLOC - BLUE



FLOC - RED



WOOL - GREEN



VELVET - BORDEAUX



VELVET - BLUE



POLYESTER VELVET - BLACK

Cuirs *Pelli*



DIAMOND



EBANO



GREEN MILITARY



LIGHT GREY



RIVER BLUE



RICH



NESPOLA



MOZZARELLA



SANDALO



BLACK



COGNAC



DARK GREY



VIOLET



RED



PUFFO



FLORIDA




GIALLO




WARRIORI

Spécifications d'emballage et de transport

Specifiche per l'imballaggio e il trasporto




Modèle Modello	Dimensions extérieures (mm) <i>Dimensioni esterne (mm)</i>	Dimensions intérieures (mm) <i>Dimensioni interne (mm)</i>					Matériau Materiale	Poids net (g) <i>Peso netto (gr)</i>	Pieces for carton <i>Pezzi per cartone</i>	Type de carton <i>Tipo di cartone</i>	Dimensions du carton (mm) <i>Dimensioni cartone (mm)</i>	Poids brut (g) <i>Peso lordo (gr)</i>
		A	B	C	D	E						
1601VISY	810x280x80	800	245	205	75	335	P.P.	1730	5	SK-025-00	280x80x840	2,0
1604NSEC	840x330x90	820	295	260	85	345	P.P.	1950	5	SK-022-00	460x340x860	11,5
1607VSEC	970x285x80	955	240	205	75	395	P.P.	2300	6	SK-011-00	500x280x980	15,2
1610VSEC	825x270x113	810	230	195	100	335	P.P.	2000	5	SK-110-00	560X280X830	11,3
16101	790x175x75	770	80	-	65	-	ABS	1400	10	SK-011-00	500x280x980	15,5
16102	935x175x80	910	82	-	65	-	ABS	1660	11	SK-011-00	500x280x980	19,5
1617VSEC	965x270x110	950	230	195	100	400	P.P.	2200	5	SK-112-00	560x280x970	12,5
1634T	760x245x90	740	220	157	65	300	ABS	2650	5	SK-011-00	500x280x980	14,5
1635T	905x335x90	880	295	240	65	360	ABS	3900	1	SK-010-00	375x90x940	4,5
1636T	1220x285x90	1200	255	200	65	515	ABS	4500	1	SK-153-00	1250x300x120	5,0
1636L	1360x285x88	1335	257	195	65	587	ABS	5500	1	SK-153-00	1250x300x120	6,5
1637T	1200x275x92	1175	228	184	78	490	ABS	4000	1	SK-153-00	1250x300x120	4,5
1637VSEC	1240x275x110	1215	235	200	100	540	P.P.	2700	5	SK-037-00	1240X280X560	15,5
1638T	1000x265x85	980	230	170	60	415	ABS	3400	1	SK-153-00	1250x300x120	4,0
1640T	1385x420x150	1325	325	300	130	580	ABS	8600	1	SK-086-00	410x160x1400	9,5
1640VSEC	1320x365x140	1305	325	280	130	575	P.P.	4700	1	SK-040-00	370x150x1350	5,5
1640TSEC	1320x365x140	1305	325	280	130	575	P.P. + ABS	5200	1	SK-040-00	370x150x1350	6,0
1640C	1260x405x150	1208	325	298	125	520	P.P.	6000	1	SK-086-00	410x160x1400	7,0
1640CISY	1190x350x142	1175	290	265	120	515	P.P.	4800	4	SK-144-00	360x560x1300	5,5
1641T	1220x295x105	1200	263	210	85	520	ABS	5000	1	SK-153-00	1250x300x120	6,0
1642VSEC	1050x295x110	1035	240	210	100	440	P.P.	2500	5	SK-072-00	1070x120x290	14,5
1643VSEC	1230x285x110	1215	240	210	100	530	P.P.	2800	5	SK-037-00	1240x280x560	16,0
1644T	1345x340x100	1320	315	260	90	585	ABS	6500	1	SK-014-00	360x120x1360	7,5
1647VSEC	1130x295x110	1100	240	210	100	475	P.P.	2650	5	SK-147-00	1150x280x562	15,0
1661VISY	875x280x80	850	245	205	75	335	P.P.	1560	6	SK-011-00	490x280x980	12,0
1663VISY	970x285x80	945	235	205	75	390	P.P.	2200	6	SK-011-00	500x280x980	15,0
1667VISY	1234x280x113	1215	260	210	105	538	P.P.	2650	5	SK-059-00	1270x290x620	15,0
1668VISY	1050x300x113	1035	260	210	100	440	P.P.	2400	1	SK-072-00	1070x120x290	3,2
1680 ISY	840x330x90	820	295	260	85	345	P.P.	1950	5	SK-022-00	460x340x860	10,5
1681 ISY	1050x330x90	1030	295	260	85	450	P.P.	2440	1	SK-072-00	1070x120x290	3,5




Modèle Modello	Dimensions extérieures (mm) <i>Dimensioni esterne (mm)</i>	Dimensions intérieures (mm) <i>Dimensioni interne (mm)</i>					Matériau Materiale	Poids net (g) <i>Peso netto (gr)</i>	Pièces for carton <i>Pezzi per cartone</i>	Type de carton <i>Tipo di cartone</i>	Dimensions du carton (mm) <i>Dimensioni cartone (mm)</i>	Poids brut (g) <i>Peso lordo (gr)</i>
		A	B	C	D	E						
1682 ISY	1230x330x90	1210	295	260	85	540	P.P.	2850	5	SK-059-00	1270x290x620	15,5
1685VISY	1186x330x112	1175	275	250	95	520	P.P.	3200	1	SK-015-00	1200x330x130	3,5
1686VISY	1255x360x116	1230	305	278	110	535	P.P.	3900	1	SK-146-00	1265x370x155	5,0
1690VISY	920x368x122	900	330	300	105	370	P.P.	3100	1	SK-018-00	930x400x130	3,0
1691VISY	1050x370x121	1030	330	300	105	438	P.P.	3600	1	SK-119-00	1060x375x125	5,0
1698VISY	1195x415x130	1180	380	330	120	480	P.P.	4300	3	SK-118-00	1200x370x420	14,5
20017	455x320x125	425	270	230	105	110	ABS	2000	5	SK-007-00	635x390x540	11,5
20018	355x275x125	335	215	180	70	105	ABS	1270	10	SK-007-00	635x390x540	14,0
2002VISY	560x357x118	545	325	285	112	200	P.P.	1650	7 chiuse	SK-067-00	570x500x820	18,5
20020	355x202x125	330	160	110	105	90	ABS	1000	10	SK-007-00	635x390x540	11
2003VISY	575x460x112	565	410	385	108	210	P.P.	2400	7 chiuse	SK-067-00	570x500x820	18,5
2004 SEC	470x345x160	440	285	270	156	160	P.P.	1650	5	SK-092-00	820X490X360	9,5
2005VSEC	470x290x110	445	235	210	105	115	P.P.	1100	10	SK-094-00	625x585x495	12,0
20100	240x160x130	220	140	-	125	-	ABS	700	10	SK-007-00	635x390x540	8,0
2012V	310x205x67	305	190	155	60	95	P.P.	355	25 chiuse	SK-007-00	635x390x540	10,0
20125	385x262x90	353	225	170	70	110	ABS	1200	12	SK-007-00	635x390x540	16,0
2013V	330x220x75	320	207	167	70	105	P.P.	500	20 chiuse	SK-022-00	460x340x860	11,0
2014K	170x122x50	155	110	-	46	-	P.P.	103 vuota	160 aperte	SK-030-00	570x380x430	17,5
2014X	245x165x53	235	153	105	50	75	P.P.	168 vuote	80 aperte	SK-007-00	635x390x540	15,0
2015T	335x235x120	318	133	-	110	-	ABS	700	10	SK-007-00	635x390x540	8,5
20150	390x250x117	345	180	160	110	90	ABS	1000	10	SK-007-00	635x390x540	11,3
20155 SEC	390x260x160	360	200	185	150	110	P.P.	900	8	SK-007-00	635x390x540	8,6
2016VSEC	460x230x85	440	190	160	80	160	P.P.	830	10	SK-053-00	470x470x450	9,5
2019V	327x287x70	315	275	235	68	100	P.P. (*)	480 vuote	36 aperte	SK-007-00	635x390x540	19,0
2020V	370x265x120	360	250	190	115	115	P.P.	720 vuota	20 aperte	SK-030-00	570x380x430	16,0
20200	385x262x120	356	225	170	105	110	ABS	1260	10	SK-007-00	635x390x540	14,0
20200 SEC	370x240x117	350	205	175	108	130	P.P.	720 vuota	15 aperte	SK-007-00	635x390x540	12,2
2021V	390x295x100	375	285	240	95	125	P.P.	680 vuota	25 aperte	SK-007-00	635x390x540	18,0
2022V	232x190x60	220	180	135	55	60	P.P. (*)	200	44	SK-007-00	635x390x540	10,0
2024VSEC	485x406x113	465	370	340	105	160	P.P.	1760	10	SK-067-00	570x500x820	19,5

Spécifications d'emballage et de transport

Specifiche per l'imballaggio e il trasporto



Modèle Modello	Dimensions extérieures (mm) <i>Dimensioni esterne (mm)</i>	Dimensions intérieures (mm) <i>Dimensioni interne (mm)</i>					Matériau Materiale	Poids net (g) <i>Peso netto (gr)</i>	Pieces for carton <i>Pezzi per cartone</i>	Type de carton <i>Tipo di cartone</i>	Dimensions du carton (mm) <i>Dimensioni cartone (mm)</i>	Poids brut (g) <i>Peso lordo (gr)</i>
		A	B	C	D	E						
2026VSEC	300x225x70	280	185	150	62	85	P.P. (*)	500	25	SK-007-00	635x390x540	14,0
2030	465x315x85	460	295	255	75	155	ABS	1000	8	SK-007-00	635x390x540	9,0
2031	510x355x155	495	325	285	145	160	ABS	1000	7	SK-067-00	570x500x820	9,5
2032	510x460x183	485	397	365	170	155	ABS	2800	5	SK-067-00	570x500x820	16,0
2033 ISY	315x220x70	305	185	160	64	60	P.P.	400	24	SK-007-00	635x390x540	11,0
2034	510x350x95	485	275	267	80	175	ABS	2400	6	SK-007-00	635x390x540	16,0
2035	450x295x125	425	265	207	100	120	ABS	1630 vuota	5	SK-007-00	635x390x540	9,5
2037 SEC	305x225x69	290	190	150	63	85	P.P.	560	25	SK-007-00	635x390x540	15,5
2038	245x175x50	235	160	115	46	65	P.P.	200	36	SK-029-00	500x370x280	8,0
2040 ISY	495x305x105	475	270	225	80	175	P.P.	1200	8	SK-007-00	635x390x540	11,0
2044 T	570x410x115	550	335	325	105	190	ABS	2800	5	SK-007-00	635x390x540	15,5
2046 SEC	330x250x77	313	213	178	65	100	P.P.	650	10	SK-111-00	670x380x250	6,5
2050 DCL	315x220x70	305	185	160	64	60	P.P.	412	24	SK-007-00	635x390x540	11,5
2060	400x285x84	375	254	-	66	-	ABS	670	18	SK-007-00	635x390x540	13
21100ISY	246x170x130	240	124	-	164	-	P.P.	534	12	SK-032-00	570x380x390	7,2
21150ISY	340x220x120	317	125	-	110	-	ABS	1000	10	SK-007-00	635x390x540	11,0
22150ISY	300x190x150	280	145	-	125	-	P.P.	608	10	SK-007-00	635x390x540	11,0
3035T	490x345x200	452	320	-	195	-	ABS	4343	3	SK-007-00	635x390x540	14,5
3038T	505x335x120	460	245	-	100	-	ABS	2700	4	SK-022-00	460x340x860	11,5
3039T	660x335x110	615	235	-	90	-	ABS	2900	4	SK-022-00	460x340x860	12,0
3104T	247x105x65	225	84	74	55	70	ABS	340	30	SK-007-00	635x390x540	12,0
3105T	192x170x92	172	145	-	83	-	ABS	410	10	SK-007-00	635x390x540	5,0
4042T	715x470x170	685	380	-	150	-	ABS	4500	1	SK-077-00	180x490x730	5,5
4042VSEC	725x480x170	695	400	395	160	270	P.P. + ABS	2850	1	SK-077-00	180x490x730	3,7
4045	480x390x278	450	335	355	235	-	ABS	4200	1	SK-007-00	635x390x540	5,0
4046 ISY	546x295x262	507	248	-	250	-	P.P.	2376	3	SK-046-00	930x560x275	7,9
4660VSEC	925x435x165	860	350	355	155	370	P.P.	3100	2	SK-022-00	460x340x860	7,6
4680VSEC	1250x460x165	1215	155	375	160	525	P.P.	3960	1	SK-027-00	475x160x1340	4,8
4690 ISY	1060x430x165	1040	395	355	160	345	P.P.	3500	2	SK-095-00	450x340x1060	4,5



Modèle Modello	Dimensions extérieures (mm) <i>Dimensioni esterne (mm)</i>	Dimensions intérieures (mm) <i>Dimensioni interne (mm)</i>					Matériau Materiale	Poids net (g) <i>Peso netto (gr)</i>	Pièces for carton <i>Pezzi per cartone</i>	Type de carton <i>Tipo di cartone</i>	Dimensions du carton (mm) <i>Dimensioni cartone (mm)</i>	Poids brut (g) <i>Peso lordo (gr)</i>
		A	B	C	D	E						
5004 DCL	289x105x72	273	80	64	60	-	P.P	282	52	SK-007-00	635x390x540	15,6
5006 DCL	440x116x88	427	98	85	76	58	P.P.	480	20	SK-053-00	470x470x450	10,5
5007 bino- colo	235x250x100	215	220	210	80	40	ABS	700	18	SK-007-00	635x390x540	14,0
5008	400x110x75	380	80	-	70	-	ABS	560	30	SK-007-00	635x390x540	18,0
5009	185x135x90	175	125	-	85	-	P.P.	200 vuota	40	SK-030-00	570x380x430	9,0
5012	95x75x33	85	68	-	30	-	P.P.	40	364	SK-030-00	570x380x430	16,0
5013	40x40x25	35	35	-	20	-	P.P.	20	2360	SK-007-00	635x390x540	45,5
5014	125x98x35	109	76	-	26	-	ABS	150	180	SK-007-00	635x390x540	28,0
5016	140x68x19	132	58	-	16	-	P.P.	49	480	SK-030-00	570x380x430	25,0
5019 V	135x110x30	130	105	-	20	-	P.P.	80	219	SK-030-00	570x380x430	18,5
5020	98x ø28	23	90	-	-	-	P.P.	13	1000	SK-030-00	570x380x430	14,0
5021	120x75x30	113	63	-	28	-	P.P.	52	340	SK-030-00	570x380x430	19,0
5022	157x56x32	150	50	-	28	-	P.P. (*)	35 vuota	314	SK-030-00	570x380x430	12,0
5023	185x57x32	180	52	-	28	-	P.P. (*)	43 vuota	280	SK-030-00	570x380x430	13,0
5024	300x140x50	295	120	-	45	-	ABS	500	54	SK-007-00	635x390x540	28,0
5025	120x67x38	115	58	-	33	-	P.P.	53	310	SK-030-00	570x380x430	17,5
5026	140x80x38	137	70	-	33	-	P.P.	65 spugna	205	SK-030-00	570x380x430	14,5
5027	438x172x53	425	156	-	47	-	P.P.	395 vuota	25	SK-007-00	635x390x540	11,0
5028	360x160x66	350	148	-	60	-	P.P.	410 vuota	30	SK-007-00	635x390x540	13,5
5029	140x80x42	137	70	-	40	-	P.P.	95	210	SK-030-00	570x380x430	21,0
5030	310x97x40	286	83	-	35	-	P.P. (*)	165	104	SK-030-00	570x380x430	18,0
5031	157x110x30	148	94	-	25	-	PS	135	210	SK-007-00	635x390x540	30,0
5033-V-5-8	190x115x32	180	105	-	28	-	P.P.	105	130	SK-030-00	570x380x430	14
5034 I	200x160x53	195	153	-	46	-	P.P.	220	66	SK-007-00	635x390x540	16
5036	168x125x52	148	103	96	45	-	ABS	243	130	SK-030-00	570x380x430	32,0
5038	485x245x75	465	220	-	65	-	ABS	2300	10	SK-007-00	635x390x540	24,0
5044	200x165x52	192	145	-	45	-	P.P.	380	45	SK-030-00	570x380x430	18,0
6008 SEC	855x135x75	830	100	65	70	345	P.P.	890	12	SK-022-00	460x340x860	12,0



VISITEZ-NOUS

Via Cortesa 29/a,
46026 Quistello
(Mantova) Italie
tél. +39 0376 625008
info@negrinisrl.com
www.negrinisrl.com